



NT 27/1 Me

De NT 27/1 Me is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt geleverd met een roestvrijstalen reservoir en een aantal nuttige toebehoren.



1 Patroonfilter met vlotter

- Het grote patroonfilter zorgt voor een constant hoge zuigcapaciteit van het apparaat. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom op een betrouwbare manier bij het bereiken van het maximale vulniveau.



2 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.



3 Robuuste bumper

- De bumper rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook de muren, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.



NT 27/1 Me

- Met patronen- en natfilter
- Roestvrij stalen reservoir
- Houder voor toebehoren en kabelhaak

Technische gegevens

Artikelnr.	1.428-100.0	
EAN Code	4039784723931	
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Tankinhoud	l	27
Materiaal reservoir	Roestvrijstaal	
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	72
Aantal turbines	1	
Gewicht	kg	8,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 540

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond	■	
patroonfilter	■	
patroonfilter	Papier	
Stootrand rondom	■	
Beschermingsklasse	II	

■ Bij de levering inbegrepen

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 stuk(s)					Papier, vergroot filteroppervlak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	2	6.904-171.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse L, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	3	6.904-290.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse M.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters									
Membraanfilter	4	6.906-103.0	1 stuk(s)					Polyester-naaldvlies, wasbaar (40 °C).	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	1	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, met C 35-clipsysteem.	■
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, DN 35 met C 35-clipsysteem, elektrisch geleidend.	□
Krümmer, Kunststoff	3	6.902-009.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, DN 35.	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof, met C 40-clipsysteem, elektrisch geleidend.	□
Bocht, kunststof	5	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof, met C 40-clipsysteem.	□
Plintenzuigmond									
Fugendüse	6	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof.	■
	7	6.900-922.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal.	□
	8	6.905-817.0	1 stuk(s)	40	400 mm				□
	9	6.906-240.0	1 stuk(s)	35	250 mm			Kunststof.	□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis DN35, 0,5 m metaal	10	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal, verchroomd.	■
Zuigbuis DN40, 0,55 m metaal	11	6.900-275.0	1 stuk(s)	40	550 mm				□
Zuigmondset									
Düsenet	12	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, elektrisch geleidend.	□
Bocht, roestvrij staal									
Elleboog, RVS, DN 35	13	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				Roestvrij staal.	□
Bocht, roestvrij staal	14	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Bochten, metaal									
Krümmer, Metaal	15	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal, DN 35.	□
	16	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40				Metaal, DN 40.	□
Universele borstels									
Universele borstel DN 35	17	6.903-863.0	1 stuk(s)	35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelmetaal 120 x 45 mm.	□
Universele borstel	18	6.900-425.0	1 stuk(s)	35	120 mm			Kunststof, borstelmetaal transparant, hard, 120 x 45 mm.	□
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	19	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met wielletjes, borstelstrip (6.903-278.0), rubberen strips (6.903-277.0).	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	20	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wielletjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	□
	21	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	22	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wielletjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	□
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN40	23	6.907-408.0	1 stuk(s)	40		360 mm			□
Autozuigmond									
auto mondstuk	24	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	25	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	□
	26	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				□
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	27	6.906-511.0	1 stuk(s)	35		270 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar, met DN 35-aansluiting.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigmonden voor buizen									
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	1 stuk(s)	35				Kunststof, buisdiameter 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	1 stuk(s)	35				Kunststof, buisdiameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	30	6.903-862.0	1 stuk(s)	35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	31	2.860-113.0	1 stuk(s)	32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	32	2.860-114.0	1 stuk(s)	32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	33	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			Voor gebruik in natte, vochtige omgeving of voor natzuigen.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 1 m RVS	34	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN35, 0,5 m RVS	35	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Voor hoofdzakelijk natzuigen of voor het opzuigen van corrosieve stoffen.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Zuigbuis DN35, 0,5 m kunststof	36	6.900-384.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Kunststof.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Saug Schlauch	1	4.440-626.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Met bocht, C DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saug Schlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Met bocht, elektrisch geleidend, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset (C35) nat- en droogzuiger oud	3	2.639-682.0	1 stuk(s)	C- 35			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 35	4	6.906-241.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang 2,5 m bajonetsluiting DN 35 elektrisch geleidend	5	6.906-275.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 35.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang 4 m bajonetsluiting DN 35 elektrisch geleidend	6	6.906-500.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet								
Zuigslang compleet.	7	4.440-287.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	8	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	9	6.906-237.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m		Voor alle C 32- en C 35-slangen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	1	5.407-112.0	1 stuk(s)	35				Aansluiting C 35-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	2	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40				Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
	3	5.407-111.0	1 stuk(s)	40				Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 40, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	4	5.453-048.0	1 stuk(s)	35				Binnen Ø 25,4 mm, buiten Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
	5	5.453-050.0	1 stuk(s)	35				Binnen Ø 27 mm, buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	6	5.453-016.0	1 stuk(s)	35				Kunststof, aan te passen van DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	7	5.453-026.0	1 stuk(s)	35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-059.0	1 stuk(s)	35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-095.0	1 stuk(s)	35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
Reductiestuk	10	5.407-108.0	1 stuk(s)	40				Van C 40-slang met buitendraad 35 op aansluitstuk schroefbaar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe	11	5.407-113.0	1 stuk(s)	40				Reductiestuk van clip C 40 naar clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	12	6.902-017.0	1 stuk(s)	40				Van DN 40 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	13	6.902-072.0	1 stuk(s)	35				Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	14	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME

1.428-100.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving
Overige								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Cyclon voorafscheider CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 stuk(s)					Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren