

## Productspecificaties – Horecatank Standaard

### Schoonmaken zonder schrobben

De Horecatank Standaard is de ultieme, professionele oplossing voor het grondig reinigen, weken en behandelen van roosters, pannen en andere hardnekkig vervuilde keukenmaterialen. Dankzij de ingebouwde verwarming en de ergonomische inzetmand behoort handmatig schrobben definitief tot de verleden tijd.

### Hoe het werkt

Plaats de te reinigen materialen in de robuuste rvs inzetmand en laat deze gecontroleerd in de warme vloeistof zakken. Na de inwerktijd trekt u de mand omhoog aan de extra hoge handgrepen om de materialen direct boven de tank te laten uitlekken. Vervolgens spoelt u de onderdelen eenvoudig en hygiënisch af.

## 1. Technische Specificaties (Exterieur & Interieur)

| Component                                       | Maatvoering (Centimeters)                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Breedte romp (voorzijde)                        | 80,0 cm (nuttige breedte: 78,0 cm)          |
| Totale breedte (inclusief handgreep/onderdelen) | 89,0 cm                                     |
| Diepte (zijkant)                                | 57,0 cm                                     |
| Hoogte romp (zonder wielen)                     | 77,5 cm                                     |
| Totale hoogte (inclusief zwenkwielen)           | 88,5 cm                                     |
| Hoogte met volledig geopende klep               | 141,5 cm – 146,0 cm                         |
| Binnenmaten tank (Breedte x Diepte)             | 64,0 cm x 48,0 cm                           |
| Maximale geadviseerde vulhoogte                 | 55,0 cm (voorzien van duidelijke indicator) |
| Uitsteek handgreep (rechterzijde)               | + 2,5 cm                                    |

## 2. Specificaties Inzet- & Dompelmand

| Eigenschap                                    | Specificatie                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen mand (B x D x H)                   | 62,0 cm x 44,0 cm x 36,0 cm                                                                      |
| Totale hoogte (inclusief opstaande handgreep) | 64,0 cm                                                                                          |
| Breedte bovenste greepgedeelte                | 22,0 cm                                                                                          |
| Breedte uitsprongen zijkant                   | 12,0 cm per zijde (totale breedte basis: 49,0 cm)                                                |
| Bodemvrijheid                                 | 2,5 cm vanaf de tankbodem (hiermee blijft de mand en uw materiaal altijd vrij van bezonken vuil) |

### 3. Productafbeeldingen & Details



***De Horecatank Standaard:** een strak, mobiel rvs design met soepel lopende zwenkwielen voor optimale flexibiliteit in de keuken.*



*Ergonomische en robuuste rvs inzetmand, ontworpen om zware materialen eenvoudig te laten zakken, uit te lekken en af te spoelen.*



*Duidelijk lasergravure 'Vulniveau' aan de binnenzijde ter voorkoming van overstroming.*



*Nauwkeurige digitale temperatuurregeling en hoogwaardige, veilige componenten aan de buitenzijde.*

Wijzigingen in technische specificaties en maatafwijkingen voorbehouden.

Voor vragen of ondersteuning: [info@horecatank.nl](mailto:info@horecatank.nl) | [www.horecatank.nl](http://www.horecatank.nl)