



BDS 43/Orbital C Spray

De nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C Spray is geschikt voor vele toepassingen bij het reinigen van gebouwen. Dankzij geïntegreerde sproeikoppen ook voor grondige tapijtreiniging.

1 Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Prettige en eenvoudige bediening.
- Zeer goede balans en geluidsarm.

3 Sterke motor

- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Krachtig bij diverse toepassingen.

2 Roto-orbitale beweging

- Uitstekende schrobresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd.
- Uitstekende reinigingsresultaten op alle soorten vloeren.

4 Omgekeerde handgreepmodus

- Verhoogt de borsteldruk van 38 naar maximaal 55 kilogram.
- Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden.



BDS 43/Orbital C Spray

- Robuust en betrouwbaar
- Krachtig en veelzijdig
- Eenvoudige bediening

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| Artikelnr. | 1.291-253.0 | |
| EAN Code | 4054278700717 | |
| Werkbreedte | mm | 430 |
| Werkhoogte | mm | 100 |
| Max. vermogen | W | 1100 |
| Borsteltoerental | Omw/min | 60 - 1500 |
| Geluidsniveau | dB/A | 56 |
| Stroomsoort | V / Hz | 220 - 240 / 50 |
| Gewicht (incl. accessoires) | kg | 54,5 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1020 × 520 × 380 |

Uitrusting


| | | |
|--------------------------|--------------------------|----|
| Tank | l | 12 |
| Padhouder | | ■ |
| Werking op elektriciteit | Werking op elektriciteit | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen

BDS 43/ORBITAL C SPRAY

1.291-253.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Hardheid/ Borsteltype | Diameter | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------|----|-------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|-------|--|--------------------------|
| Pads | | | | | | | | | |
| Pad | 1 | 6.369-471.0 | Zacht | 432 mm | blauw | 5 stuk(s) | | 5 pads, zacht, blauw. Diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.369-469.0 | Zeer zacht | 432 mm | wit | 5 stuk(s) | | 5 polijstpads, zeer zacht, wit, zonder korrel, diameter 432 mm. Voor het polijsten van vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.371-149.0 | Zacht | 432 mm | beige / natureel | 5 stuk(s) | | Beigekleurige schijfpad met fijn schuurmiddel voor reiniging en polijsten. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.371-081.0 | Zacht | 432 mm | beige | 5 stuk(s) | | Zacht, met lichte korreling, om te polijsten. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-470.0 | middelzacht | 432 mm | rood | 5 stuk(s) | | 5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-472.0 | middelhard | 432 mm | groen | 5 stuk(s) | | 5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.369-473.0 | hard | 432 mm | zwart | 5 stuk(s) | | 5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | | | | | | |
| Diamantpad | 8 | 6.371-256.0 | grof | 432 mm | wit | 5 stuk(s) | | Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-257.0 | Middel | 432 mm | geel | 5 stuk(s) | | Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-238.0 | fijn | 432 mm | groen | 5 stuk(s) | | Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren