





## SG 4/4

Compacte stoomreiniger SG 4/4 met sterke stoomdruk van 4 bar, traploze regeling van het stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte reiniging en gecertificeerde desinfectie zonder chemicaliën.



### 1 Gecertificeerde en zeer effectieve desinfectie

- Oppervlaktedesinfectie volgens EN 16615 bewezen door een extern laboratorium.
- Effectief spectrum bacteriedodend en beperkt virusdodend PLUS.

### 2 Desinfectie zonder chemicaliën

- Hulpbronnenbesparend en residuvrij, aangezien alleen water wordt gebruikt voor het reinigen.
- Hoogste veiligheidsniveau, aangezien de ontwikkeling van multiresistente kiemen wordt voorkomen.

### 3 Twee-tank-systeem

- Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden.
- Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constant stoombeeld.

### 4 VapoHydro

- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.



## SG 4/4

- Geringe opwarmtijd
- Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel

### Technische gegevens


Artikelnr.	1.092-104.0	
EAN Code	4039784943117	
Spanning	V	220 - 240
Verwarmingsvermogen	W	2300
Tankinhoud	l	4
Kabellengte	m	7,5
Stoomdruk	bar	max. 4
Gewicht zonder accessoires	kg	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	475 x 320 x 275
Frequentie	Hz	50 - 60
Temperatuur ketel	°C	max. 145

### Uitrusting

Stoomslang met handgreep	■
Stoombuizen 2x	■
Handsproeier	■
Ronde borstel, zwart	■
Bekledingszuigmond met borstel	■
Powersproeier	■
Puntstraalsproeier	■

■ Bij de levering inbegrepen

# SG 4/4 1.092-104.0



		Artikelnr.	Hoeveelheid					Prijs	Beschrijving		
<b>Sproeiers</b>											
Handsproeier	1	2.884-280.0	1 stuk(s)						Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden	■	
Raammondstuk	2	2.863-025.0	1 stuk(s)						Raamsproeier voor bijzonder eenvoudige en grondige reiniging van glas, ramen of spiegels met de stoomreiniger.	□	
<b>Borstelset</b>											
Set ronde borstels	3	2.863-264.0	4 stuk(s)						Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden.	□	
<b>Doekensets</b>											
Microvezel doekenset Badkamer	4	2.863-171.0	4 stuk(s)						Doekenset voor stoomreiniging in de badkamer: 2 microvezel doeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 polijstdoek voor een streep- en pluisloos schoonmaakresultaat	□	
Microvezel doekenset Keuken	5	2.863-172.0	4 stuk(s)						Doekenset voor stoomreiniging in de keuken: twee vloerdoeken van microvezel, één microvezel soft-overtrek voor handsproeiers en één doek voor het streeploos reinigen en onderhouden van roestvrijstalen oppervlakken	□	
Microvezel doekenset Vloer	6	2.863-173.0	2 stuk(s)						2 soft vloerdoeken voor betere oplossing en opname van het vuil. Voor perfect schone vloeren.	□	
Set microvezel-overtrekken voor de handsproeier	7	2.863-270.0	2 stuk(s)						Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De overtrekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor het optimaal losmaken en opnemen van vuil.	□	
Doekenset Vloer	8	6.369-481.0	5 stuk(s)						Set van 5 vloerdoeken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, absorberend en sterk	□	
<b>Overige</b>											
Behangafstoomtool	9	2.863-062.0	1 stuk(s)						Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en lijmresten met stoom	□	
Reservezet O-ringen	10	2.884-312.0	22 stuk(s)						Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer.	□	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# SG 4/4

## 1.092-104.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Stoomreinigers / Stoomstofzuigers</b>									
Trechter	1	4.013-030.0	1 stuk(s)					Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.	■
Vloerzuigmond met borstels SG 4/4	2	6.906-185.0	1 stuk(s)					Vloerzuigmond met extra borstelharen voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen. Te gebruiken met of zonder vloerdweil.	■
Vloermondstuk SG 4/4	3	2.885-465.0							■
Stoomslang	4	4.322-046.0	1 stuk(s)						■
Verlengbuis	5	4.127-024.0	1 stuk(s)						□
SG 4/4 trolley	6	6.962-239.0	1 stuk(s)					Metaal, verchroomd, met opbergvak.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren